
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Wyspiańskiego Odcinek od węzła W2 do skrzyżowania ul. Wyspiańskiego z ulicą Kościuszki w km 0+474,25
ADRES INWESTYCJI : Węgierska Górka
INWESTOR : Urząd Gminy Węgierska Górka
ADRES INWESTORA : Węgierska Górka ul. Zielona 43

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Adam Stasica upr. bud. nr 108/98/BB, Żabnica ul. Spacerowa 4, 34-350 Węgierska Górka
DATA OPRACOWANIA : 2015-01-28

NARZUTY

VAT [V] 23,00 %Σ(R, M, S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2015-01-28

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Wyspiańskiego w Węgierskiej Górze - Odcinek od węzła W2 do skrzyżowania ul. Wyspiańskiego z ulicą Kościuszki w km 0+474,25					
1	45233220-7	Odcinek od węzła W2 do skrzyżowania ul. Wyspiańskiego z ulicą Kościuszki w km 0+474,25			
1	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1	1004-07	5,0*(474,25-209,8)	m ²	1322,250	
				RAZEM	1322,250
2	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.1	0310-01	5,0*(474,25-209,8)	m ²	1322,250	
				RAZEM	1322,250
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m ²		
d.1	0310-02	5,0*(474,25-209,8)	m ²	1322,250	
				RAZEM	1322,250
4	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1	1004-07	5,0*(474,25-209,8)	m ²	1322,250	
				RAZEM	1322,250
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²		
d.1	0310-05	5,0*(474,25-209,8)	m ²	1322,250	
				RAZEM	1322,250
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m ²		
d.1	0310-06	Krotność = 2 5,0*(474,25-209,8)	m ²	1322,250	
				RAZEM	1322,250

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	asfalt drogowy D200	kg	1348,6950		1348,6950	0,00	0,00	
2.	mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa częściowo zamknięta	t	164,4879		164,4879	0,00	0,00	
3.	mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknięta	t	168,5869		168,5869	0,00	0,00	
4.	olej napędowy	kg	47,6010		47,6010	0,00	0,00	
5.	materiały pomocnicze	zł					0,00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	ciągnik kołowy 37 kW/50 KM	m-g	32,2629	0,00	0,00
2.	rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m	m-g	23,9327	0,00	0,00
3.	skrapiarka do bitumu przewożna z ręczną pompą 250-500 dm3	m-g	32,2629	0,00	0,00
4.	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	23,9327	0,00	0,00
5.	walec statyczny samojezdny 15 t	m-g	23,9327	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł