

UTWARDZENIE PLACU PRZY BOISKU
SPORTOWYM W ŻABNICY
GMINA WĘGIERSKA GÓRKA

INWESTOR:
URZĄD GMINY WĘGIERSKA GÓRKA

PROJEKTOWAŁ:
Mgr inż. Wojciech KUPCZAK

V'2016

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO UTWARDZENIA PLACU PRZY BOISKU SPORTOWYM W ŻABNICY

1. Podstawa opracowania

- 1.1. Zlecenie Inwestora – Urząd Gminy Węgierska Górka
- 1.2. Pomiary terenowe sytuacyjne
- 1.3. Inwentaryzacja drogi
- 1.4. Mapy ewidencyjne oraz zasadnicze
- 1.5. Adekwatne normy i przepisy budowlane

2. Położenie drogi

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Żabnicy .

3. Projektowane zmiany

Nawierzchnia boiska

Wykonanie korytowania i wykopów pod słupki

Montaż słupków

Wykonanie warstwy odsączającej – piasek 15cm

Dolna warstwa podbudowy – kruszywo łamane 10cm

Górna warstwa podbudowy – kruszywo łamane 10cm

Warstwa ścieralna asf. 5cm

Obramowanie – obrzeża betonowe.

Malowanie linii.

Placyk przy boisku.

Wykonanie korytowania.

Wykonanie warstwy odsączającej – piasek 15cm

Dolna warstwa podbudowy – kruszywo łamane 10cm

Górna warstwa podbudowy – kruszywo łamane 10cm

Warstwa ścieralna asf. 5cm

Obramowanie – obrzeża betonowe.

Malowanie linii.

Roboty należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Użyte materiały muszą posiadać wszystkie wymagane przepisami świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Roboty zanikowe takie jak warstwy podbudowy, warstwy nawierzchni podlegają zgłoszeniu do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Wielkość i zakres robót musi być zgodna z przedmiarem robót oraz kosztorysem a także zgodna ze SST które są integralną częścią niniejszego opracowania.