




SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA  
RURY KANALIZACYJNEJ



**Uwagi:**

1. W miejscach kolizji z istn. uzbrojeniem wykonać wykopy kontrolne w celu wyeliminowania i wyłączenia z eksploatacji wszelkiego uzbrojenia podziemnego zarówno w poziomie jak i w pionie
2. Wszystkie studzienki kanalizacyjne z pierścieniem odciążającym i wrazem żelwnym typu ciężkiego D400
3. Wszystkie wpusty uliczne z pierścieniem odciążającym

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| tel./fax.:<br>601-86-57-32  |  | Stadium:<br><br>PB-W   |  |
| Pracownia Projektowa „STANBUD”<br>Cięcina ul. Wspólna 1, 34-350 Węgierska Górka             |  | Data:<br>2016-05-30  |  |
| KANALIZACJA DESZCZOWA W REJONIE UL. TARGOWEJ<br>ORAZ FRAGMENTU UL. JANA PAWŁA II W CIĘCINIE |  | Skala:<br>1:100/1:1000   |  |
| Tytuł rys.:<br>Profilę podłużne kanalizacji deszczowej<br>ul. Jana Pawła II - I cz.         |  | Nr rys.:<br>3.4  |  |
| Inwestor:<br>GMINA WĘGERSKA GÓRKA<br>UL. ZIELONA 43, 34-350 WĘGERSKA GÓRKA                  |  | Podpis:<br>mgr inż. Stanisław Golec<br>upr. nr 308/02  |  |
| Projektował:<br>mgr inż. Urszula Jeleń<br>upr. nr MAP/0216/PWOS/12                          |  | Podpis:<br> |  |
| Sprawdził:<br>mgr inż. Urszula Jeleń<br>upr. nr MAP/0216/PWOS/12                            |  | Podpis:<br> |  |