



DYREKTOR REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

ZP-mj-770-256-5/16

Kraków, 18 SIE. 2016

DECYZJA

Na podstawie art. 40 ust. 3 oraz art. 88 § 1 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) w związku z art. 104 i 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Węgierska Górką reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Rafała Pika, pismo z dnia 21.03.2016r., znak: WG/So/7/2016, o zwolnienie z zakazu wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych, zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót, a także lokalizowania w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla przebudowy drogi wraz z obiektem mostowym,

orzekam:

- I. Zwolnić Gminę Węgierska Górką, z siedzibą przy ul. Zielonej 43, 34-350 Węgierska Górką, z zakazów wynikających z art. 88 § 1 ust. 1 pkt 1 i 3 Prawa wodnego dla wykonania inwestycji pn.: „Przebudowa układu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Graniczna nr 596048S wraz z obiektem mostowym w gminie Węgierska Górką”, na działkach w miejscowości Węgierska Górką oraz Cięcina, gmina Węgierska Górką, powiat żywiecki, woj. śląskie, w przedmiocie:
 1. Rozbiórki istniejącego mostu w zakresie:
 - a) rozbiórki dojazdu do mostu na lewym brzegu,
 - b) demontażu wyposażenia (balustrady itp.),
 - c) wykonania tymczasowych konstrukcji podpierających na których wykonane zostanie rusztowanie zabezpieczające wraz z rusztem roboczym,
 - d) rozbiórki konstrukcji ustroju nośnego,
 - e) rozbiórki podpór mostu.
 2. Ogrodzenia terenu budowy.
 3. Budowy mostu stałego w zakresie:
 - a) wykonania wykopów,
 - b) wykonania palowania,
 - c) wykonania fundamentów żelbetowych,
 - d) budowy lewego przyczółka,
 - e) budowy ustroju nośnego,
 - f) montażu elementów wyposażenia,
 - g) wykonania robót wykończeniowych.
 4. Wykonania profilowania skarp stożków nasypów oraz skarp rzeki Soły.
 5. Wykonania umocnienia skarp stożka przyczółka brukiem kamiennym na lewym brzegu.
 6. Wykonania umocnienia skarp rzeki Soły w rejonie mostu narzutem kamiennym pod obiektem oraz 40 m poniżej mostu i 60 m powyżej mostu.
 7. Odbudowy dojazdu do mostu na lewym brzegu.

8. Składowania materiałów budowlanych i poruszania się sprzętu budowlanego na terenie szczególnego zagrożenia powodzią dla wykonania powyższych prac.
- II. Określić następujące warunki niezbędne dla ochrony przed powodzią:
 1. Prace należy prowadzić poza okresem zagrożenia powodziowego.
 2. Po zakończeniu prac należy uporządkować teren robót.
- III. Zwolnić Gminę Węgierska Górka, z siedzibą przy ul. Zielonej 43, 34-350 Węgierska Górka, z zakazów wynikających z art. 40 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego dla wykonania inwestycji pn.: „Przebudowa układu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Graniczna nr 596048S wraz z obiektem mostowym w gminie Węgierska Górka”, na działkach w miejscowości Węgierska Górka oraz Cięcina, gmina Węgierska Górka, powiat żywiecki, woj. śląskie, w przedmiocie lokalizowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, odstępując od określania warunków niezbędnych dla ochrony jakości wód.
- IV. Umorzyć postępowanie o zwolnienie z zakazów art. 88 l ust 1 pkt 1 i 3 oraz art. 40 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego w pozostałym zakresie, ze względu na jego bezprzedmiotowość.

UZASADNIENIE

Gmina Węgierska Górka, z siedzibą przy ul. Zielonej 43, 34-350 Węgierska Górka, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Rafała Pika, pismem z dnia 21.03.2016r., znak: WG/So/7/2016, wystąpiła do Dyrektora RZGW Kraków o zwolnienie z zakazów art. 88 l ust 1 pkt 1 i 3 w związku z art. 88 l ust. 2 oraz art. 40 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 40 ust. 3 Prawa wodnego dla wykonania inwestycji pn.: „Przebudowa układu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Graniczna nr 596048S wraz z obiektem mostowym w gminie Węgierska Górka”, na działkach w miejscowości Węgierska Górka oraz Cięcina, gmina Węgierska Górka, powiat żywiecki, woj. śląskie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania stwierdzono, że planowana inwestycja znajduje się w części w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią od rzeki Soły, który został wyznaczony w opracowaniu: pn.: „*Studium określające granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni Soły*” - stanowiącym I etap studium ochrony przeciwpowodziowej, który to obszar, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. Nr 32, poz. 159) uznawany jest za obszar szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 6c ustawy Prawo wodne.

W dniu 15 kwietnia 2015 roku zostały przekazane Dyrektorowi RZGW w Krakowie, zweryfikowane i ostateczne wersje map zagrożenia powodziowego, opracowane przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, jako oficjalne dokumenty planistyczne, stanowiące obecnie podstawę do podejmowania działań związanych z planowaniem przestrzennym i zarządzaniem kryzysowym. Dla rzeki Soły w miejscowości Węgierska Górka, na wysokości planowanej inwestycji, nie zostały wykonane mapy zagrożenia powodziowego, stąd obowiązującym obszarem szczególnego zagrożenia powodzią jest obszar wyznaczony w w/w opracowaniu: „*Studium...*”.

Planowana inwestycja polegać będzie na: demontażu istniejącego mostu, rozbiórce dojazdów do mostu i budowie nowego mostu. Przed rozpoczęciem rozbiórki konstrukcji ustroju nośnego mostu wykonane zostaną tymczasowe konstrukcje podpierające, na których wykonane zostanie rusztowanie zabezpieczające wraz z pomostem roboczym. Podczas rozbiórki pomiędzy podporami rusztowania podpierającego rozpięta zostanie siatka

zabezpieczająca teren pod mostem. Dodatkowo, w rejonie mostu zostanie wykonane ubezpieczenie skarp rzeki Soły oraz ubezpieczenie stożków przyczółków.

Ponadto, RZGW w Krakowie przeanalizował poprawność obliczeń hydrologicznych i hydraulicznych dla mostu.

Obliczenia hydrologiczne dla mostu są wykonane zgodnie z Rozporządzeniem nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły.

Obliczenia hydrauliczne dla mostu zostały wykonane zgodnie z wymogami Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Przyjęto światło poziome mostu netto $L = 76,29$ m, co jest wartością większą o 11,08m od minimalnego światła mostu powiększonego o 15% (jak dla potoków górskich i rzek podgórskich) wynoszącego $L_{min} = 65,21$ m. Różnica pomiędzy rzędną zw. w. miarodajnej w przekroju mostu z uwzględnieniem spiętrzenia (399,07 m n.p.m.), a minimalną rzędną spodu konstrukcji (400,40 m n.p.m.) wynosi 1,33 m.

Zgodnie z art. 88 § 1 ust. 2 ustawy Prawo wodne, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej może, w drodze decyzji, zwolnić od zakazów, o których mowa w art. 88 § 1 ust. 1 Prawa wodnego, określając warunki niezbędne dla ochrony przed powodzią, jeżeli nie utrudni to zarządzania ryzykiem powodziowym.

W świetle przedłożonych materiałów, dokonanych w toku postępowania ustaleń przychyłono się do wniosku, określając warunki niezbędne dla ochrony przed powodzią w pkt II wyrzeczenia decyzji. Nie oznacza to jednak, że inwestycja nie jest narażona na działanie wód powodziowych. Ryzyko realizacji inwestycji w tym miejscu ponosi Inwestor.

Na etapie wydawania przedmiotowej decyzji nie były rozważane aspekty środowiskowe, w tym możliwość nieosiągnięcia celów środowiskowych oraz dobrego stanu wód.

Stosownie do treści art. 40 ust. 3 Prawa wodnego – Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej może, w drodze decyzji, zwolnić od zakazu o którym mowa w ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego, określając warunki niezbędne dla ochrony jakości wód, jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla jakości wód w przypadku wystąpienia powodzi.

Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r., (Dz.U. z 2016r. nr 71) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Na podstawie przedłożonych materiałów, biorąc pod uwagę rodzaj, charakterystykę i usytuowanie planowanego przedsięwzięcia stwierdzono, że należy zwolnić to przedsięwzięcie z zakazu lokalizowania na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią i nie ma potrzeby określania warunków niezbędnych dla ochrony jakości wód w przypadku wystąpienia powodzi.

Wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni utwardzonych będą odprowadzane kanalizacją deszczową do odbiornika (rzeka Soła). Prognozowane stężenia zanieczyszczeń odprowadzane w wodach opadowych i roztopowych spełniać będą wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800). Dlatego też nie jest wymagane oczyszczanie wód opadowych i roztopowych przed wprowadzeniem ich do odbiornika.

Odpady powstałe w trakcie realizacji inwestycji będą segregowane i wywożone przez firmy posiadające stosowne pozwolenia.

Mając na uwadze powyższe, organ prowadzący postępowanie stwierdził, że realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje zagrożenia dla jakości wód w przypadku wystąpienia powodzi.

W części dotyczącej zwolnienia z zakazów określonych w art.40 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego decyzja i warunki w niej określone odnoszą się jedynie do ochrony jakości wód.

W świetle przedłożonych materiałów wskazujących, że planowana inwestycja nie utrudni zarządzania ryzykiem powodziowych i nie spowoduje zagrożenia dla jakości wód, przychylono się do wniosku.

Zgodnie z 88 l ust. 6 oraz art. 40 ust. 3c. decyzja niniejsza wygasa, jeżeli w terminie 2 lat od dnia, w którym stała się ostateczna, nie uzyskano wymaganego pozwolenia wodnoprawnego.

Zwolnienie z zakazów jw., nie jest jednoznaczne z wydaniem zgody na dysponowanie gruntem niezbędnym do realizacji inwestycji.

Decyzja nie zwalnia także z obowiązku uzyskania innych stosownych decyzji, zezwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami.

Zgodnie z art. 105 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, gdy postępowanie z jakiegokolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.

Niniejsze postępowanie administracyjne jest bezprzedmiotowe, w zakresie robót planowanych w korycie rzeki (podpory), a także w zakresie wykonania prawego przyczółka i dojazdu do mostu na prawym brzegu, gdyż roboty te wykonywane będą poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.

Biorąc powyższe pod uwagę - orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, 31-109 Kraków, ul. J. Piłsudskiego 22. (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kpa.).



DYREKTOR

[Signature]
mgr inż. Małgorzata Owstany

Otrzymują:

1. Pan Rafał Pik, pełnomocnik Gminy Węgierska Góra (adres do korespondencji: Most Kompleks Rafał Pik, ul. Towaropwa 31, 43-460 Wisła) – z.p.o.,
2. Skarb Państwa – Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, działający przez pełnomocnika Pana mgr inż. Tomasza Sądaga w/m,
3. NZZ,
4. ZP-a/a.